

		Vegetative Phase			Generative Phase								
		Clones	W1	W2	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Produkte	Grow [ml/l]	2.0	3.5	3.5									
	Early Flower [ml/l]				3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5			
	Late Flower [ml/l]										2.0	2.0	2.0
	SiliCan [ml/l]	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
Parameter	PH – Wert	6.0-6.8											
	Beleuchtungszeit	18h	18h	18h	12h	12h	12h	12h	12h	12h	12h	12h	12h

Anmischreihenfolge:

- I. Falls sie SiliCan verwenden;  
SiliCan begeben, danach pH-Wert auf 6.5-7.0 einstellen
- II. Grow, Early Flower oder Late Flower begeben
- III. RhizoCan begeben (optional)
- IV. Oder SanaCan begeben (empfohlen bei Tropferbewässerung)
- V. pH-Wert auf 6.0-6.8 einstellen

Berücksichtigen sie, das je nachdem welche Topferde sie verwenden, sie in der ersten Woche nicht düngen müssen. Achten sie bei der Verwendung von SiliCan zusätzlich auf die spezifischen Anwendungshinweise zu diesem Produkt. Benutzen sie zusätzlich SanaCan wenn sie mit einem Tropfbewässerungssystem arbeiten. RhizoCan kann optional bis zur 3. Blütenwoche verwendet werden, falls sie ohne Tropferbewässerung arbeiten.



Scannen sie den QR-Code für mehr Informationen zu den Produkten von Canusol sowie für weitere hilfreiche Informationen rund um die Cannabiszucht, oder gehen sie auf [www.canusol.ch](http://www.canusol.ch)

Vermeiden sie es wenn möglich hartes Wasser (EC-Wert > 0.5ms/cm) als Ausgangsstoff zur Herstellung einer Nährlösung zu verwenden.

Passen sie die Düngermenge ihren Gegebenheiten an.

		Phase végétative			Phase générative								
		Clones	W1	W2	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Produits	Grow [ml/l]	2.0	3.5	3.5									
	Early Flower [ml/l]				3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5			
	Late Flower [ml/l]										2.0	2.0	2.0
	SiliCan [ml/l]	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
Paramètre	Valeur pH	6.0-6.8											
	Temps d'éclairage	18h	18h	18h	12h	12h	12h	12h	12h	12h	12h	12h	12h

### Ordre de mélange :

- I. Si vous utilisez SiliCan ;  
Ajouter le siliCan, puis ajuster le pH à 6,5-7,0
- II. Ajouter Grow, Early Flower ou Late Flower
- III. Ajouter RhizoCan (facultatif)
- IV. Ou ajoutez SanaCan (recommandé pour l'irrigation goutte à goutte)
- V. Réglez le pH sur 6,0-6,8

Gardez à l'esprit que selon le terreau que vous utilisez, vous n'avez pas besoin de fertiliser la première semaine. Lors de l'utilisation de SiliCan, veuillez également prêter attention aux instructions spécifiques d'utilisation de ce produit. De plus, utilisez SanaCan si vous travaillez avec un système d'irrigation goutte à goutte. RhizoCan peut éventuellement être utilisé jusqu'à la 3ème semaine de floraison s'ils fonctionnent sans irrigation goutte à goutte.



Scannez le code QR pour plus d'informations sur les produits Canusol et d'autres informations utiles sur la culture du cannabis, ou rendez-vous sur [www.canusol.ch](http://www.canusol.ch)

Si possible, évitez d'utiliser de l'eau dure (valeur EC > 0,5 ms/cm) comme matière première pour la préparation d'une solution nutritive.  
Adaptez la quantité d'engrais à votre situation.

**CANUSOL**